



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе города Москвы

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **77.34.24.000.М.006336.12.22** от **19 декабря 2022 г.**

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности для детей и взрослых: реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена; реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки; Учебные помещения ПОЧУ "КИД"; 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 16: 3 этаж - №311 (по БТИ №11)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Профессиональное образовательное частное учреждение "Колледж информатики и дизайна"

(ИНН:7721516041, ОГРН:1047796716990)

Юридический адрес: 109559, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Люблино, ул. Марьинский Парк, д. 45, помещ. XVII, ком. 30

СООТВЕТСТВУЕТ (~~НЕ СООТВЕТСТВУЕТ~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (~~не соответствующими~~) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заявление № 23-07402-2 от 23.11.2022, Акт санитарно-эпидемиологического обследования ТО Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в ЦАО г. Москвы №23-07402-2 от 12.12.2022



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

по Центральному административному округу г. Москвы

№3444855





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Москве в Центральном административном округе
города Москвы
улица Большая Дмитровка, дом 8, строения 1,2,3, Москва, Россия, 107031, телефон 8 (495) 692 18 46

109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32,
стр.16, 3 этаж, учебное помещение №311 (по
БТИ № 11)

(место составления акта)

«12» декабря 2022 г.

(дата составления акта)

15:00

(время составления акта)

АКТ

экспертизы результатов проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований,
обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок
№ 23-07402-2

В отношении: Профессионального образовательного частного учреждения «Колледж информатики и
дизайна» (далее – ПОЧУ «КИД»)

ИНН 7721516041, ОГРН 1047796716990

(указать наименование юридического лица, фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, ОГРН, ИНН)

Юридический адрес: 109559, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Люблино,
ул. Марьинский парк, д.45, стр.16, этаж 8, помещ. XVII,ком. 30

Фактический адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.16:
3 этаж-№311 (по БТИ № 11)

на основании: заявления № 23-07402-2 от 23 ноября 2022 г. о выдаче санитарно-эпидемиологического
заключения о соответствии/несоответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий
деятельности юридических лиц, граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, а также
используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования,
транспортных средств.

(указать наименование и реквизиты документа (номер, дата), на основании которого проведено обследование)

Сорокиной Аленой Юрьевной специалистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы

Суворкиной Ириной Анатольевной главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по г. Москве в ЦАО г. Москвы

*(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного (-ых) на проведение
обследования)*

проведена экспертиза результатов проведенных санитарно-эпидемиологических экспертиз,
расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок ПОЧУ «КИД»

(указать документы/объект/деятельность, обследование которых проведено)

(указать цель санитарно-эпидемиологического обследования)

Обследование проведено в присутствии: уполномоченного представителя Пузаковой Натальи
Антоновны по доверенности №02 от 22.11.2022г.

*(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного
представителя юридического лица/индивидуального предпринимателя)*

Перечень представленных документов:

1. Копия договора аренды нежилого помещения №343 от 01.09.2022г. с АНО ИНО «Профессионал»;
2. Копия Договора на организацию проведения лабораторных и инструментальных исследований
№0609/5/21-Б от 06.09.2021г. (Заказ № 1 от 06.09.2021г. к договору на организацию проведения

- лабораторных и инструментальных исследований №0609/5/21-Б от 06.09.2021г. Заказ №2 от 06.02.2022г.; Заказ №3 от 07.08.2022г к договору на организацию проведения лабораторных и инструментальных исследований №0609/5/21-Б от 06.09.2021г
3. Протокол измерения инструментального контроля параметров микроклимата №1085/2022 от 17.08.2022г., проведенных ООО «Производственный аудит» по договору №0609/5/21-Б от 06.09.2021г.;
 4. Экспертное заключение качества измерений параметров микроклимата исх. №1085/2022 от 17.08.2022г.
 5. Протокол проведения измерений электромагнитных полей от ПЭВМ и ВДТ №1087/2022 от 17.08.2022г., проведенных ООО «Производственный аудит» по договору №0609/5/21-Б от 06.09.2021г.
 6. Экспертное заключение качества проведения измерений электромагнитных полей от ПЭВМ и ВДТ исх. №1087/2021 от 17.08.2022г.
 7. Протокол проведения измерений параметров световой среды №1086/2022 от 17.08.2022г., проведенных ООО «Производственный аудит» по договору №0609/5/21-Б от 06.09.2021г.
 8. Экспертное заключение качества измерений неонизирующих физических факторов исх. №1086/2022 от 17.08.2022г.
 9. Копия договора аренды нежилого помещения №343 от 01.09.2022г. между АНО ИНО «Профессионал», с одной стороны, и ПОЧУ «КИД», с другой стороны;
 10. Копия Контракта №2-2022 ТО на техническое обслуживание кондиционеров от 01.01.2022 г. между АНО ИНО «Профессионал», с одной стороны, и ООО «Классика комфорта», с другой стороны, на диагностику оборудования, техническое обслуживание сплит-систем и систем вентиляции, с актом выполненных работ №186 от 13.12.2022г.
 11. Копия договора на оказание клининговых услуг №10-21 ИНО от 01.10.2022г. между АНО ИНО «Профессионал» с одной стороны, и ООО «ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ» с другой стороны, на оказание клининговых услуг; копия акта выполненных работ №223 от 30.11.2022г.
 12. Копия договора возмездного оказания услуг на вывоз отходов №1-7-18328 от 01.01.2022 г. АНО ИНО «Профессионал» с одной стороны, и ГУП «Экотехпром», ООО «ЭкоЛайн» с другой стороны, с актом выполненных работ №ЦАО -0119382 от 30.11.2022г.
 13. Копия договора №32102 от 20.01.2021г. между АНО ИНО «Профессионал», с одной стороны, и ООО «НПП» ЭКОТРОМ РБ», с другой стороны, на комплекс услуг, связанных с организацией сбора, вывоза и обезвреживания ртутьсодержащих отходов, с актом выполненных работ №545 от 30.03.2022г.
 14. Копия договора о дезинфекционных работах №0109/3/22-Б от 01.09.2022 г. между АНО ИНО «Профессионал», с одной стороны, и ООО «Учебно- Производственный Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции» с другой стороны, на проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции; с актом выполненных работ по санитарно-эпидемиологическому обследованию объекта на наличие грызунов и насекомых от 07.12.2022г.;
 15. Копия договора №01/19 от 26.08.2019г. на организацию платного питания обучающихся, преподавателей и сотрудников колледжа между ПОЧУ «КИД», с одной стороны, и ИП Исаева Мадина Исаевна; с согласованным меню между ПОЧУ «КИД» с одной стороны и ИП Исаева Мадина Исаевна с другой стороны;
 16. Копия Договора №01/04-2022 на оказание медицинских услуг от 01.04.2022г. между ПОЧУ «КИД», с одной стороны, и ООО «МАГНЕТО-М», с другой стороны, на проведение предварительных, периодических медицинских осмотров. Копия лицензии на медицинскую деятельность №ЛО-77-01-016578 от 28.08.2018г.
 17. Копия Договора № 01-2021/ВЗ от 01.09.2021г. на оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся в период обучения и работникам между ПОЧУ «КИД», с одной стороны, и ООО «Внимание и забота», с другой стороны. Копия лицензии № ЛО-77-01-018397 от 16.07.2019г.
 18. Копия договора №05/21 о сетевой форме реализации образовательных программ в части раздела «Физическая культура» от 01.09.2021г. между ПОЧУ «КИД», с одной стороны, ПОО АНО «Колледж культуры и спорта», с другой стороны;
 19. Выписка из реестра лицензий на осуществления образовательной деятельности ПОЧУ «КИД»;
 20. Копия Санитарно-эпидемиологического заключения №77.34.24.000.М.002756.06.21 от 16.06.2021г., с актом №3405-01921/ВД от 08.06.2021г.
 21. Копия программы производственного контроля, утвержденная 17.01.2022 директором ПОЧУ

«КИД» Пенько О.В.;

22. Копии приказов о принятии мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции;

23. Копия справки о планировании образовательной деятельности;

24. Копии личных медицинских книжек;

25. Доверенность на Пузакову Наталью Антоновну №2 от 22.11.2022г.

В ходе проведения санитарно-эпидемиологического обследования (экспертизы) и оценки соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг установлено:

Виды заявленной деятельности: Образовательная деятельность для детей и взрослых:

-реализация основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена;

-реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ,

-реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации,

-реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки.

Юридические основания для использования помещений: ПОЧУ «КИД» занимает нежилые помещения, общей площадью 38,3 на основании договоров аренды нежилого помещения №343 от 01.09.2022г. с АНО ИНО «Профессионал». Характеристика территории: объект расположен на территории городской застройки, прилегающая территория благоустроена, асфальтирована.

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: в данных учебных помещениях оформляется впервые.

Санитарно-эпидемиологические заключения: в данных учебных помещениях оформляется впервые.

Характеристика территории: объект расположен на территории городской застройки, прилегающая территория благоустроена, асфальтирована. Земельный участок объекта размещается за пределами промышленных объектов и санитарно-защитных зон, что соответствует требованиям 2.1.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Собственная территория отсутствует.

Территория содержится в чистоте. Наружное искусственное освещение имеется, что соответствует п.2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для сбора мусора и пищевых отходов на территории участка оборудована площадка с твердым покрытием, где установлены 2 контейнера(мусоросборники) с плотно закрывающимися крышками, что соответствует п.2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Договор на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора заключен, вывоз мусора проводится по графику. Покрытие проездов, подходов и дорожек не имеет дефектов, что соответствует п.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Расположение, тип здания: ПОЧУ «КИД» занимает часть помещений на 1 и 3 этажах в 9-ти этажном административном нежилом здании Института непрерывного образования в отдельном блоке, функционирует в соответствии с лицензией, полученной в 2017 г (Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 038531 от 17.07.2017г.)

Также в здании на 1,2,4,5,6,8 этажах размещается АНО ИНО «Профессионал», АНО ДПО «МАЭОИТ» осуществляющие реализацию дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, реализацию дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

Вход в помещение осуществляется через общий вход в здание. Вход в помещение осуществляется через общий вход в здание оборудованный тамбуром, что соответствует п.2.4.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы оценивался один учебный

кабинет, площадью 38,1 кв.м. расположенный на 3 этаже, на которое санитарно-эпидемиологическое заключение выдается впервые. Обследуемое помещение ранее не было задействовано в образовательном процессе. На 3 этаже размещается только ПОЧУ «КИД», других организаций не имеется.

Санитарно-техническое состояние объекта: находится в удовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Здание подключено к городским сетям водопровода, канализации, отопления. Отопительные приборы расположены в помещении у наружных стен под окнами.

Воздухообмен: В учебных и служебных помещениях воздухообмен естественный за счет открывающихся фрамуг окон, вытяжка воздуха происходит через вентиляционные каналы в санузлах. Для контроля температурного режима учебные помещения оснащены бытовыми термометрами, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». В спортивном зале и санитарных узлах оборудована механическая общеобменная приточно-вытяжная вентиляция. Приток воздуха в помещения - через приточные системы П1-П17, забор воздуха осуществляется на отметке от 1,5 м до 5 м через воздухозаборные решетки на фасаде здания, удаление воздуха осуществляется (в т.ч. из санузлов) вытяжными системами В1-В9 с выбросом на кровлю, что соответствует п.2.3.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Обслуживание систем вентиляции и кондиционирования, оказание услуг по дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха в соответствии с договором № 2-2022 ТО от 01.01.2022 г. с ООО «Классика комфорта», на диагностику оборудования, техническое обслуживание сплит-систем и систем вентиляции.

Освещение помещение (учебная аудитория) совмещенное: естественное (боковое, одностороннее) за счет оконных проемов, и искусственное (общее), что соответствует п.2.8.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Искусственное освещение представлено люминесцентными лампами, что соответствует п.2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Осветительная арматура выполнена в виде встроенных светильников с четырьмя лампами, перегоревших ламп не обнаружено. Загрязнения остеклений светопроемов отсутствуют, что соответствует 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». На окнах в учебном помещении оборудованы солнцезащитные устройства- жалюзи, что соответствует п.2.8.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Конструкция окон предусматривает возможность организации проветривания помещений, предназначенных для пребывания обучающихся, что соответствует п.2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Сбор и вывоз люминесцентных ламп осуществляется на основании договора №32102 от 20.01.2021г. между АНО ИНО «Профессионал», с одной стороны, и ООО «НПП» ЭКОТРОМ РБ», с другой стороны.

Водоснабжение: здание оборудовано централизованным водопроводом, системой горячего и холодного водоснабжения, и воотведения (канализация: централизованная, подключена к городским сетям), что соответствует п.2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Горячая и холодная вода подается через смесители, что соответствует п.2.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Отопление: помещения оборудованы системой централизованного отопления. В качестве нагревательных приборов используются гладкие панельные радиаторы (доступные мытью и

дезобработке), выполнены из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека, установленные у наружных стен под окнами, что соответствует п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Внутренняя отделка помещений: отделка помещения, оборудования позволяет проводить влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств. Отделка помещения: пол -плитка, стены - краска, потолок (в помещениях) – краска, потолок (санитарных узлах)- подвесной типа «Армстронг», целостность отделки не нарушена. Потолки, стены и полы всех помещений гладкие, без нарушений целостности и признаков поражения грибком. Отделка помещений санузлов выполнена из материалов, устойчивых к влажной уборке и дезинфекции, целостность отделки не нарушена, что соответствует п.п.2.5.2.,2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Помещение не противоречит требованиям санитарных норм по площади, высоте, отделке, организации искусственного и естественного освещения.

Уборка помещений осуществляется по договору на оказание клининговых услуг №10-21 ИНО от 01.10.2022г. между АНО ИНО «Профессионал» с одной стороны, и ООО «ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ», с другой стороны. Для уборки помещений используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (Аламинол, Алмадез, deso c9).

Санитарно- гигиеническая характеристика используемых помещений:

Санитарно-техническое состояние и содержание помещений на момент обследования удовлетворительное.

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, сотрудников расположены на 3 этаже, оборудованы индивидуальными кабинками с дверями. Унитазы оборудованы сидениями, изготовленными из материалов допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без дефектов. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги. В умывальной зоне оборудованы раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды, имеется мыло, дозаторы с кожным антисептиком, бумажные полотенца, что соответствует п.2.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уборка помещений будет осуществляться ООО «ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ» по договору на оказание клининговых услуг №12-21 от 01.12.2021г., акт выполненных работ №223 от 30.11.2022г. представлен. Для уборки помещений используются дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке (Аламинол, Алмадез, deso c9). Уборку в помещениях осуществляется 2 раза в день и по мере необходимости, генеральная уборка 1 раз в месяц. Ежедневно проводится уборка туалетов, умывальных, душевых. Санитарно-техническое оборудование ежедневно обеззараживается. Уборочный инвентарь для уборки туалетов маркируется иной маркировкой, хранится отдельно, что соответствует п.2.11.3, 2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Моющими и дезинфицирующими средствами обеспечены, свидетельства о госрегистрации на дезинфицирующие средства представлены, инструкции по правилам уборки и применению моющих и дезинфицирующих средств с указанием концентраций вывешены. Для обработки уборочного инвентаря, хранения дезинфицирующих средств на третьем этаже оборудовано специально выделенное помещение, в котором установлены стеллажи для дезинфицирующих средств. Инструкции по применению дезинфицирующих средств вывешены.

Следов жизнедеятельности синантропных грызунов и насекомых на момент обследования не обнаружено. Дератизация помещения осуществляется в соответствии с договором №0109/4/21-Б от 01.09.2021 г. между АНО ИНО «Профессионал», с одной стороны, и ООО «Единый Центр Гигиены, Эпидемиологии и Дезинфекции» с другой стороны, на проведение дезинсекции, дератизации, дезинфекции, акт выполненных работ по санитарно-эпидемиологическому обследованию объекта на наличие грызунов и насекомых №12 от 07.12.2022г.

Для сбора ТБО в специально отведенном месте на территории установлены металлические контейнеры с крышками, которые находятся в удовлетворительном санитарном состоянии, не переполнены. Вывоз планируется осуществлять по договору возмездного оказания услуг на вывоз отходов №1-7-18328 от 01.01.2022 г. АНО ИНО «Профессионал» с одной стороны, и ГУП

Описание учебного процесса: Режим обучения: по представленной пояснительной записке планируется проводить образовательную деятельность по очной, очно-заочной, заочной формам обучения.

- среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (после 9 класса по основной общеобразовательной программе среднего образования)- срок очного обучения 3 года 10 месяцев;

- среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования (после 11 класса)-срок очного обучения- 2 года 10 месяцев;

- среднее профессиональное образование на базе основного общего образования (после 9 класса по основной общеобразовательной программе среднего образования) срок очно-заочного обучения 4 года 5 месяцев;

среднее профессиональное образование (на базе среднего общего образования (после 11 класса)- срок очно-заочного обучения- 3 года 5 месяцев;

Планируемые программы обучения: «Юриспруденция» 40.02.01, «Дизайн» (по отраслям) 54.00.00, «Информатика и вычислительная техника» 09.00.00 (на занятиях будут использоваться ноутбуки).

В соответствии с расписанием по программе среднего профессионального образования, начало обучения в 9.00 часов, максимальное количество занятий до 17 часов. Наполняемость по группам составляет 10 – 15 человек, количество обучающихся в учебном помещении, исходя из расчета соблюдения нормы площади (38,1 кв.м.) не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Возраст обучающихся предусматривается от 15-ти лет (после 9 класса) и старше). Планируется проводить по 4-5 занятий продолжительностью 45 минут 5 раз в неделю, длительность перемен 15, 10, 20,10 минут, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В группах по дополнительным программам общеразвивающих программ занятия будут проводиться по вторникам, средам, субботам, воскресеньям.

Занятия по программам дополнительных профессиональных программ повышения квалификации, по понедельникам, четвергам, субботам, воскресеньям. Режим обучения по дополнительному образованию с понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00. Наполняемость составляет от 8-12 человек. Количество обучающихся в учебном помещении, исходя из расчета соблюдения нормы площади (38,1 кв.м.) не менее 2,5 кв.м на одного обучающегося, соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

На момент проведения экспертизы учебная деятельность, в данном помещении, не осуществлялась.

В учебном помещении установлена учебная мебель (столы и стулья), расстановка мебели в учебных помещениях соответствует требованиям таблицы №6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Покрытие столов и стульев не имеет дефектов и повреждений, выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует п.2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Учебный кабинет оборудован меловыми досками, имеющие темное антибликовое покрытие и оборудованы дополнительными источниками искусственного освещения, направленными непосредственно на рабочее поле, что соответствует 2.4.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Уроки физической культуры и воспитания проводятся в спортивном зале, расположенном на

первом этаже. В спортивном зале проведены шумоизолирующие мероприятия, что соответствует требованиям п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». При спортивном зале оборудованы: тренерская, снарядная, 2 раздевалки, 2 санузла, 2 душевые, что соответствует требованиям п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Раздевалки оборудованы скамьями и шкафчиками, устройствами для сушки волос. Спортивный инвентарь хранится в снарядной при спортивном зале. Используемые спортивные маты и оборудование покрыты материалами, обеспечивающими их влажную обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что соответствует требованиям п.3.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Набор, состав помещений и площади помещений соответствуют санитарным требованиям, что соответствует п.3.4.14. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Организация питьевого режима и питания: питьевой режим для детей и персонала организован: в холле 3-го этажа установлен кулер, одноразовые стаканчики имеются. Договор на обслуживание кулера заключен с ИП Исаева М.И. № 9 КЭПИИТ от 01.09.2021г.

Предусмотрено 2-х разовое горячее питание для обучающихся студентов осуществляется на первом этаже здания в буфет-раздаточной по договору с ИП Исаева М.И. № 01/19 от 26.06.2019г., (срок договора до 30.06.2024г.) что соответствует требованиям п. 3.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Предусмотрен пищеблок, работающий как буфет-раздаточная. Буфет-раздаточная состоит из производственного помещения, зоны раздачи, помещения для обработки столовой посуды. Производственное помещение оборудовано производственным столом, холодильником, стеллажом. В зоне раздачи установлены мармиты для первых и вторых блюд. Моечная столовой посуды оборудована 5-ти секционной моечной ванной, посудомоечной машиной, шкафами для хранения столовой посуды. Ассортимент буфетной продукции представлен, продукция, которая не допускается при организации питания отсутствует, что соответствует требованиям п. 8.3.1, приложению 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения». Помещения и оборудование, их размер и размещение обеспечивают последовательность технологических процессов, исключая встречные потоки использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала, что соответствует требованиям п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Для загрузки продуктов оборудован специально выделенный вход. Имеется достаточное количество исправного технологического, холодильного, моечного оборудования, кухонной и столовой посуды. В производственном помещении предусмотрена установка резервных источников горячего водоснабжения (электрический водонагреватель). Готовое питание доставляется 2 раза в день в изотермических термоемкостях.

Перечень оборудования пищеблока установлен в соответствии с требованиями таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Все оборудование промаркировано. Представлено 10-ти дневное меню, утвержденное руководителем учреждения, что соответствует требованиям п. 8.1.3, 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения». Обеденный зал располагается на 1-м этаже. Обеденный зал рассчитан на 83 посадочных места, площадь обеденного зала принята из расчета не менее 0,7 кв.м. на одно посадочное место, что соответствует требованиям табл. 6.1 СанПинН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». При обеденном зале установлены 3 умывальные раковины для рук, электрополотенцесушители.

Медицинское обслуживание обучающихся: представлен договор на оказание услуг первичной медико-санитарной помощи № 01-2021/ВЗ от 01.09.2021г. между ПОЧУ «КИД», с одной стороны, и ООО «Внимание и забота», с другой стороны. Копия лицензии № ЛО-77-01-018397 от 16.07.2019г. Медицинский кабинет расположен в здании на 1 этаже.

Штат: всего сотрудников – человек 5, преподавателей -4 человек.

Медицинские осмотры: предоставлено 5 личных медицинских книжек установленного образца с отметками о прохождении медицинских осмотров, вакцинации от кори, дифтерии, гепатита В и флюорографии ООО «Магнето-М». Предоставлены сертификаты на работников, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции и справки по гриппу.

В наличии имеются маски одноразовые, перчатки одноразовые, антисептики для рук Bestol, дезинфицирующее средство «Аламинол, Алмадез, deso c9» облучатели рециркуляторы бактерицидные «Дезар», бесконтактные электронные термометры

Производственный контроль и оценка его эффективности. Представлена программа производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, утвержденная 10.01.2022 г. Директором ПОЧУ «КИД» Пенько О.В. Приказ о назначении ответственных лиц представлен.

Представлены:

1. Копия Договора на организацию проведения лабораторных и инструментальных исследований №0609/5/21-Б от 06.09.2021г. (Заказ № 1 от 06.09.2021г. к договору на организацию проведения лабораторных и инструментальных исследований №0609/5/21-Б от 06.09.2021г. Заказ №2 от 06.02.2022г.; Заказ №3 от 07.08.2022г к договору на организацию проведения лабораторных и инструментальных исследований №0609/5/21-Б от 06.09.2021г

2. Протокол измерения инструментального контроля параметров микроклимата №1085/2022 от 17.08.2022г., проведенных ООО «Производственный аудит» по договору №0609/5/21-Б от 06.09.2021г.;

3. Экспертное заключение качества измерений параметров микроклимата исх. №1085/2022 от 17.08.2022г.

4. Протокол проведения измерений электромагнитных полей от ПЭВМ и ВДТ №1087/2022 от 17.08.2022г., проведенных ООО «Производственный аудит» по договору №0609/5/21-Б от 06.09.2021г.

5. Экспертное заключение качества проведения измерений электромагнитных полей от ПЭВМ и ВДТ исх. №1087/2021 от 17.08.2022г.

6. Протокол проведения измерений параметров световой среды №1086/2022 от 17.08.2022г., проведенных ООО «Производственный аудит» по договору №0609/5/21-Б от 06.09.2021г.

7. Экспертное заключение качества измерений неионизирующих физических факторов исх. №1086/2022 от 17.08.2022г.

Параметры микроклимата соответствуют допустимым микроклиматическим условиям согласно СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

Уровни общей искусственной освещенности в обследованных помещениях соответствуют СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.8.1. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п.144, табл.5.53.

Уровни напряженности электрического поля и магнитной индукции частотой 50Гц соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» п.38, п.41 табл.5,9.

(описание объектов, иных имевших место объективных данных, выявленных в ходе обследования)

Заключение:

На основании проведенного санитарно-эпидемиологического обследования (экспертизы) и оценки соответствия санитарно-эпидемиологическим правилам проектной и иной документации, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг, здания, строения, сооружения, помещения, оборудования и иное имущество, используемое для осуществления образовательной деятельности:

в части реализации образовательной деятельности детей и взрослых; основной профессиональной образовательной программы среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена; реализация дополнительных общеобразовательных программ-дополнительных общеразвивающих программ, реализация дополнительных профессиональных

программ повышения квалификации, реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки

на объекте учебные помещения **Профессионального образовательного частного учреждения «Колледж информатики и дизайна»**

адресу: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д.32, стр.16:

3 этаж-№311 (по БТИ № 11).

(указать проектную и иную документацию, объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, услуг)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам

(нужное подчеркнуть)

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать наименование санитарных правил)

Прилагаемые к акту документы: нет.

Акт составлен в 2 экз.

Подписи лиц, проводившие санитарно-эпидемиологическое обследование

Сорокина Алена Юрьевна


Суворкина Ирина Анатольевна

(ФИО)



(подпись)

С актом проверки ознакомлен (-а), копию акта со всеми приложениями получил (-а):



(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

12 декабря 2022